

# DREIBEIN



Die access group Dreibeine aus Aluminium sind temporärer Anschlagpunkte, die nach EN 795 Klasse B geprüft und zertifiziert sind.

Unsere Dreibeine sind leichtgewichtig und dadurch einfach zu transportieren. Auch das Aufbauen eines Dreibeins kann durch eine Person einfach und vor allem schnell bewerkstelligt werden. Access group bietet zwei verschiedenen Ausführungen eines Dreibeins an.

Dreibeine können nicht nur Lasten heben, sondern eignen sich auch ideal zum Sichern und Retten von Personen.

Häufig wird ein Dreibein für Abseilarbeiten in engen Schächten genutzt. Durch eine integrierte Sicherheitswinde wird dies zum Kinderspiel, besonders wenn zusätzlich ein Schulterpreizgurt verwendet wird. Dieser bietet höchstmöglichen Komfort für den Benutzer.

Das Dreibein hat rutschfeste Füße um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Sicherheitsketten oder -bänder stellen sicher, dass das Dreibein auch dann nicht von seinem Platz verrutscht, wenn es beladen ist

Die access group Dreibeine können mit einer Last von 500kg beladen werden und nehmen eine Bruchlast von 22 kN auf.

# Dreibein

## Dreibein TM9



- Gewicht (je nach Ausführung): 14,3kg mit Sicherheitsband  
17,3kg mit Sicherheitskette
- individuell verstellbare Höhe von 130 - 230 cm
- individuell verstellbarer Durchmesser von 166 - 236 cm
- Maße (zusammengeklappt): 175 cm x 23 cm
- rutschfeste FüÙe für extra Standhaftigkeit
- leichtgewichtig
- einfach zu transportieren
- inklusive Seilrolle PL 101

## Dreibein TM10



- Gewicht (je nach Ausführung): 16kg mit Sicherheitsband  
20kg mit Sicherheitskette
- individuell verstellbare Höhe von 120 - 295 cm
- individuell verstellbarer Durchmesser von 130 - 302 cm
- Maße (zusammengeklappt): 160 cm x 23 cm
- rutschfeste FüÙe für extra Standhaftigkeit
- leichtgewichtig
- einfach zu transportieren
- inklusive Seilrolle PL 101

## Rettungswinde



- in verschiedenen Seillängen erhältlich (20m, 25m, 28m)
- geprüft und zertifiziert nach EN 1496 Klasse B
- ausgestattet mit automatischer Bremse
- Gewicht: 13kg
- kann mit bis zu 180kg beladen werden
- nimmt eine Bruchlast von 1800kg auf
- einfacher Bedienungsmechanismus

## Schulterpreizer



- Maße: 90cm x 35cm
- nach EN 354 und 358 geprüft und zertifiziert
- mit und ohne Schnappkarabinern zur Rettung erhältlich



## Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: [info@access-group.de](mailto:info@access-group.de) • [www.access-group.de](http://www.access-group.de) • [www.shop.access-group.de](http://www.shop.access-group.de)

Prospektdesign: [www.enira.de](http://www.enira.de)