

KEE MARK

Mobiler Kettenständer



SICHERHEIT AN HÖCHSTER STELLE



- Widerstandfähige Pfosten mit strapazierfähigem Standfuß
- Beim Einsatz auf Flachdächern: keine Beschädigung der Dachmembrane einfache und schnelle Montage
- Pfosten für eine oder für zwei Ketten erhältlich



Mobiler Kettenständer aus Stahl für den Innen- und Außeneinsatz



Pfostenabstand:	2,5 Meter (empfohlen)
Höhe:	1100 mm
Rohre:	DIN EN 10255 (ISO 65), feuerverzinkt
Verbinder:	Guss, feuerverzinkt
Fuß:	Recyclingmaterial, 600 x 600 mm
Gewicht:	ca. 15 kg
KMU1:	Pfosten für eine Kette
KMU2:	Pfosten für zwei Ketten
Kette rot/weiß:	Kunststoffkette rot/weiß (Verkauf/Meter)



Ab Lager lieferbar!

Rohre und Verbinder können auf Wunsch pulverbeschichtet werden.



Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de •