

KEE DOME MINI

Filigrane Sicherheitslösung für Lichtkuppeln



SICHERHEIT AN HÖCHSTER STELLE



- Filigrane, kollektive Absturzsicherung für Lichtkuppeln
- Keine Beschädigung der Dachmembrane
- Füße aus recyceltem PVC
- Entspricht der DIN EN 14122-3



Kee Dome® Mini

Die Lichtkuppelsicherung KEE DOME Mini ist die aktuelle Entwicklung in unserer Palette von Absturzsicherungen. Das Produkt besteht aus Verbindungselementen und Rohren (Außendurchmesser 33,7 mm) und verfügt über neue, kleinere Füße aus recyceltem PVC. Aufgrund der niedrigen Bauhöhe wird die Gebäudeansicht, bei maximaler Sicherheit, gewahrt.

KEE DOME Mini wurde für Lichtkuppeln mit den Abmessungen 1,2 m x 1,2 m konstruiert, ist jedoch aufgrund seines variablen Aufbaus auch in vielen Sondergrößen lieferbar.

Diese kollektive Absturzsicherung lässt sich schnell und leicht montieren. Gleichzeitig steht sie sicher um jede Lichtkuppel.

Wie bei allen unseren Produkten bieten wir Ihnen neben der Lieferung von KEE DOME Mini auch die Montage und Abnahme vor Ort an. So minimieren Sie Ihr Haftungsrisiko deutlich und haben darüber hinaus die Gewissheit, dass KEE DOME Mini sicher und korrekt montiert ist.



MERKMALE:

- Modulares System
- Entspricht der DIN EN 14122-3
- Geeignet für alle Dachflächen mit einer maximalen Neigung von 3°
- Rohre und Verbindungselemente (Außendurchmesser 33,7 mm), verzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Füße aus recyceltem PVC
- Für Lichtkuppeln mit den Abmessungen 1,2 m x 1,2 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage!

VORTEILE:

- Die Abdeckung minimiert das Risiko, dass jemand durch die Lichtkuppel fällt.
- 100% recyclingfähig
- Aufgrund der geringen Bauhöhe, kein Blickfang auf Gebäuden
- Einfache und schnelle Montage ohne Beschädigung der Dachmembran
- Wiederverwendbare, mobile Dauerlösung



Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de •