

PETZL

Anschlageinrichtungen, Seile, Seilschutz und Zubehör



Unser Partner



Access
the
inaccessible®




ANSCHLAGEINRICHTUNGEN

COEUR BOLT STEEL / STAINLESS / HCR

Komplettanker bestehend aus einer COEUR-Lasche, einem Bohrhaken und einer Mutter (Pack mit 20) Unterschiedliche Stähle für unterschiedliche Umgebungen. Die Komplettanker von Petzl (Laschen und Bohrhaken) werden aus unterschiedlichen Stählen gefertigt, um sie der Umgebung, in der sie eingesetzt werden, anzupassen:

- Standardstahl bestimmt für den Einsatz im Innenbereich oder auf kurzzeitigen Baustellen: COEUR BOLT STEEL.
- Hochwertiger Edelstahl 316L bestimmt für den Einsatz in normalen Außenbereichen: COEUR BOLT STAINLESS.
- Extrem korrosionsbeständiger Edelstahl HCR 904 bestimmt für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen: COEUR BOLT HCR.



Einfaches Einhängen

Die mit einer großen Verbindungsöse versehenen Petzl-Laschen erleichtern das Einhängen der Karabiner und ermöglichen es, gleichzeitig zwei große Karabiner in einer Verankerung zu installieren.

Verschleißschutz für die Verbindungselemente

Die Petzl-Laschen zeichnen sich durch eine dicke Materialschicht und abgerundete Kanten an den Verbindungsösen aus. Dadurch werden die Verbindungselemente, ganz gleich aus welchem Material sie gefertigt sind, vor Verschleiß geschützt.

Lasche mit Drehschutzsystem

Die Petzl-Laschen verfügen über Unebenheiten an der mit dem Untergrund (Beton, Fels usw.) in Berührung kommenden Rückseite. Dadurch wird verhindert, dass die Lasche sich beim Setzen des Bohrhakens oder während des Gebrauchs bei starker seitlicher Belastung dreht.

Die Bohrhakenlaschen (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS und COEUR HCR) und die Bohrhaken (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS et BOLT HCR) sind ebenfalls separat erhältlich (Pack mit 20).


COLLINOX

Geschmiedeter Bohrhaken aus rostfreiem Stahl zur Befestigung mittels Verbundmörtel (Pack mit 10)



AMPOULE COLLINOX

Verbundmörtel für den Einsatz von COLLINOX-Verankerungen



BAT'INOX

Geschmiedeter Bohrhaken aus rostfreiem Stahl zur Befestigung mittels Verbundmörtel (Pack mit 10)



AMPOULE BAT'INOX

Verbundmörtel für den BAT'INOX



Andere Anschlageinrichtungen

MICRO SWIVEL

Kompakter aufschraubbarer Wirbel

Der kompakte aufschraubbare Wirbel ist für die Kombination mit einem Verschlusskarabiner konzipiert, um ein Eindrehen der Verbindungsmittel zu verhindern und die richtige Positionierung der Geräte zu gewährleisten. Die lagerlose Ausführung bewirkt, dass sich der Wirbel frei drehen kann, wenn er nicht belastet wird, und verhindert, dass er sich bei Belastung bewegt, um die Geräte in der richtigen Position zu halten.



SWIVEL OPEN

Aufschraubbarer Wirbel mit Kugellager


Aufschraubbarer Wirbel mit großer Öffnung, geeignet für zahlreiche verschiedene Produkte (Seilrollen, Verbindungsmittel usw.). Er ermöglicht die Bildung kompakter und leichter Systeme, verhindert ein Eindrehen des Seils und das Verwickeln von Seilen und Verbindungsmitteln. Das Kugellager bürgt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit.



SWIVEL

Wirbel mit Kugellager


Der in zwei Größen verfügbare SWIVEL-Wirbel verhindert ein Eindrehen des Seils, wenn sich die Last um die eigene Achse dreht. Das Kugellager bürgt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit



PAW

Riggingplatte

Die in drei Größen verfügbare PAW-Riggingplatte ist zum Organisieren des Standplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten ausgelegt.



RING


Verbindungsöse

Die RING-Verbindungsöse ist zum Einrichten von mehreren Anschlagpunkten oder zur direkten Befestigung an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT bestimmt, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpfleger zu verbessern.



RING OPEN

Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse



VERBINDUNGS- UND ANSCHLAGMITTEL


ANNEAU

Rundschlinge aus Gurtband
In vier Längen verfügbare Rundschlinge aus Gurtband mit farblicher Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen



ST'ANNEAU

Dyneema®-Bandschlinge
Die ST'ANNEAU ist eine leichtere Alternative zu herkömmlichen Rundschlingen. Sie ist in drei Längen verfügbare, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.



PUR'ANNEAU

Sehr leichte Rundschlinge aus hochfestem Polyethylen
Sehr leichte und außergewöhnlich haltbare Rundschlinge aus hochfestem Polyethylen. Die besonders geschmeidige PUR'ANNEAU liegt angenehm in der Hand. Sie ist in drei Längen verfügbar, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.



CONNEXION FIXE

Verbindungs- und Anschlagmittel
Verbindungs- und Anschlagmittel mit D-Ringen aus geschmiedetem Stahl an beiden Enden.



CONNEXION VARIO

Längenverstellbares Verbindungs- und Anschlagmittel
Längenverstellbares Verbindungs- und Anschlagmittel mit Einstellschnalle und D-Ringen aus geschmiedetem Stahl an beiden Enden.




CONNEXION FAST

Verbindungs- und Anschlagmittel mit Schnelleinstellung
Einstellbares Verbindungs- und Anschlagmittel mit einer Schnalle zum schnellen Verstellen und D-Ringen aus geschmiedetem Stahl an beiden Enden.



TREESBEE

Kambiumschoner für die Baumpflege
Das Anschlagmittel TREESBEE erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt und vermeidet Scheuerstellen am Baum. Es ist für Seile mit gespleißten Enden bestimmt (der Spleiß wird an der kleinen Öse befestigt).



TREESBEE SCREWLINK

Kambiumschoner für die Baumpflege

Das Anschlagmittel TREESBEE SCREWLINK erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt und vermeidet Scheuerstellen am Baum. Es ist für Seile mit vernähten Endverbindungen bestimmt (der Schließring wird zum Befestigen der vernähten Endverbindung geöffnet).




Schnell einstellbares Anschlagmittel

GRILLON

Schnell einstellbares Anschlagmittel

Das einstellbare Anschlagmittel GRILLON dient zum schnellen Einrichten eines festen Anschlagpunktes. Die hierfür erforderliche Seillänge lässt sich mithilfe der integrierten Spannvorrichtung spielend leicht anpassen.



GRILLON

Temporäres horizontales Geländerseil

Das GRILLON ermöglicht bei einem großen Arbeitsbereich die schnelle Installation eines horizontalen Geländerseils. Die integrierte selbstblockierende Spannvorrichtung ermöglicht eine einfache Längeneinstellung entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Anschlagpunkten.



Seile

Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage

Um den besonderen Anforderungen gewisser gewerblicher Anwender gerecht zu werden, bietet Petzl die Möglichkeit kundenspezifischer Lösungen an.



Wahl der Länge

Es besteht die Möglichkeit, ein Seil in der gewünschten Länge zu bestellen.



Ausführung mit vernähten Endverbindungen

Das Seil kann an einem oder an beiden Enden mit vernähten Endverbindungen ausgeführt werden. Es ist sofort einsatzbereit und benötigt keinen Knoten.

Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, welche die Naht vor Abrieb schützt und die Handhabung vereinfacht, indem sie das Verbindungselement in der richtigen Position hält. Sie gewährleisten außerdem eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten und ermöglichen es, gewisse Normen wie z.B. die EN 353-2 zu erfüllen (mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung: ASAP Seil).


Halbstatische Seile

Für die Höhenarbeit



Halbstatisches Seil mit einem Standarddurchmesser, der gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern.

Für schwer zugängliche Bereiche



Geschmeidiges und leichtgewichtiges halbstatisches Seil mit geringem Durchmesser.

Für Rettungseinsätze



Halbstatisches Seil mit sehr großem Durchmesser, hoher Bruchlast und hervorragender Griffsicherheit beim Handling von schweren Lasten.

- **EverFlex-Konstruktion: Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften**
Die halbstatischen Seile von Petzl bestehen aus einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht. Dank dieser Konstruktion bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) sehr geschmeidig. Die Geschmeidigkeit des Seils gewährleistet ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten.
- **Zertifizierung nach mehreren Normen**
Die halbstatischen Petzl-Seile sind nach folgenden Normen zertifiziert:
 - europäische Norm CE EN 1891 Typ A,
 - amerikanische Norm NFPA 1983,
 - russische Norm EAC.


Verfügbar in mehreren Längen und Farben



Die halbstatischen Seile von Petzl sind als Standardausführung entsprechend der Verwendung und den Anforderungen der Anwender in mehreren Längen verfügbar. Sie sind außerdem in sechs Farben erhältlich, um verschiedene Sets sowie Arbeitsseil, Sicherheitsseil und gemeinsames Zugangsseil zu unterscheiden.

AXIS 11 mm

Gut in der Hand liegendes halbstatisches Seil für die Höhenarbeit. Halbstatisches Seil für die Höhenarbeit mit einem Standarddurchmesser, der gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Die EverFlex-Konstruktion bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In sechs Farben und vier Längen verfügbares Seil.



AXIS 11 mm mit vernähter Endverbindung

Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung und guter Griffsicherheit für Höhenarbeiten.

Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung für die Höhenarbeit. Der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Die EverFlex-Konstruktion bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. Die vernähte Endverbindung mit Schutzhülle hält das Verbindungselement in der richtigen Position und erleichtert das Handling. Es ist u.a. zur Verwendung mit einem mitlaufenden Auffanggerät (ASAP) oder in einem Rettungsskit mit einem I'D S-Abseilgerät geeignet. In sechs Längen verfügbares Seil.



PARALLEL 10,5 mm


Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche. Geschmeidiges und leichtgewichtiges halbstatisches Seil mit geringem Durchmesser für schwer zugängliche Bereiche. Das PARALLEL 10,5 mm weist bei Belastung eine geringe Dehnung auf, was die Effizienz zu Beginn des Aufstiegs verbessert. Die EverFlex-Konstruktion bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In sechs Farben und vier Längen verfügbares Seil.



VECTOR 12,5 mm

Halbstatisches Seil mit hoher Bruchlast und ausgezeichnetem Handling für Rettungseinsätze

Halbstatisches Seil für Rettungseinsätze mit sehr großem Durchmesser, der für hohe Bruchlast und hervorragende Griffsicherheit beim Handling von schweren Lasten bürgt. Die EverFlex-Konstruktion bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In sechs Farben und vier Längen verfügbares Seil.



Dynamisches Seil

MAMBO 10,1 mm

Dynamisches Seil für die Fortbewegung mittels Vorstiegstechnik.

Das dynamische Seil MAMBO 10,1 mm ist zur Fortbewegung mittels Vorstiegstechnik bei der Höhenarbeit bestimmt. Der dicke Mantel erhöht die Abriebfestigkeit.



Technische Reepschnur

SEGMENT 8 mm

Technische Reepschnur

Technische Reepschnur zum Anfertigen von Prusikknoten und zum Einrichten von Anschlagpunkten oder Flaschenzugsystemen. Die EverFlex-Konstruktion bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In drei Längen verfügbare Reepschnur.




Reepschnüre für andere Einsatzzwecke

Reepschnüre

Reepschnüre für andere Einsatzzwecke

Robuste und langlebige Reepschnüre zum Führen eines Verletzten bei der Rettung oder zum Hochziehen von Lasten. Verfügbar in vier Durchmessern.



Seilschutz

PROTEC

Flexibler Seilschutz


Flexibler Seilschutz, schützt Fixseile vor Abrieb. Lässt sich schnell und einfach anbringen. Gewicht 95g



SET CATERPILLAR

Modularer Seilschutz

Modularer Seilschutz, schützt bewegliche Seile vor Abrieb. Die Anzahl der Gelenke des SET CATERPILLAR kann entsprechend der Geländekonfiguration verändert werden. Gewicht 1055g



ROLL MODULE

Modularer Seilschutz mit Rollen

Modularer Seilschutz mit Rollen zur Führung und zum Schutz von bewegten Seilen vor Abrieb. Die Anzahl der Gelenke des ROLL MODULE-Seilschutzes kann je nach Bedarf verändert werden. Gewicht 1330g



Transportsäcke und Zubehör

Robuste Transportsäcke

TRANSPORT 45L

Robuster Transportsack mit großem Volumen

Der TRANSPORT ist ein robuster und besonders komfortabler Rucksack mit einem Volumen von 45 Litern. Er ist aus Planenmaterial (ohne PVC) gefertigt. Korpus und Boden sind vollständig verschweißt, um eine optimale Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Dank der Polsterung an Rücken, Hüftgurt und Schulterträgern gewährleistet er auch auf langen Strecken optimalen Tragekomfort. Er ist für schwierige Einsatzbedingungen geeignet und verfügt zudem über ein Klarsichtfenster.




Die Polsterung an Schulterträgern, Rücken und Hüftgurt bietet zusätzlichen Komfort.

PORTAGE 30L

Robuster Transportsack mit mittlerem Volumen

Der PORTAGE ist ein robuster und komfortabler Rucksack mit einem Volumen von 30 Litern. Er ist aus Planenmaterial (ohne PVC) gefertigt. Korpus und Boden sind vollständig verschweißt, um eine optimale Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Die gepolsterten Schulterträger sorgen für guten Tragekomfort. Er ist für schwierige Einsatzbedingungen geeignet und verfügt zudem über ein Klarsichtfenster.



PERSONNEL 15L

Robuster Transportsack mit kleinem Volumen

Der PERSONNEL ist ein robuster und leichter Rucksack mit einem Volumen von 15 Litern. Er ist aus Planenmaterial (ohne PVC) gefertigt. Korpus und Boden sind vollständig verschweißt, um eine optimale Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Er ist für schwierige Einsatzbedingungen geeignet und verfügt zudem über ein Klarsichtfenster.



PORTO

Materialschleife aus Gurtband


Materialschleife aus Gurtband, wird zum Organisieren der Ausrüstung einfach an der Innenschleife des Rucksacks befestigt.



BOLTBAG

Materialtasche

Tasche zum Verstauen von Hammer, Bohrer und sonstiger Ausrüstung. Sie verfügt über zwei Innenfächer und ein Außenfach



Standfeste Transportsäcke

BUCKET

Standfester Transportsack aus Segeltuch

Der einfache und robuste BUCKET-Transportsack dient zum Verstauen eines Seils und anderer Ausrüstungsgegenstände. Er ist standfest und behält seine Form, selbst wenn er leer ist, um den Zugriff auf den Innenbereich des Transportsacks zu erleichtern. Er ist in zwei Ausführungen verfügbar: 25 und 35 Liter.



Zubehör für die Baumpflege

JET

Wurfsack

Der aus zweilagigem Material gefertigte JET-Wurfsack verfügt über eine hohe Lebensdauer. Die ergonomische Form erleichtert das Passieren von Astgabeln. Er ist in drei Ausführungen verfügbar: 250, 300 und 350 g.



AIRLINE

Wurfleine

Die AIRLINE-Wurfleine bietet einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Festigkeit, um einen präzisen Wurf zu ermöglichen und die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu verhindern. Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form und sorgt dafür, dass die Leine nicht hängen bleibt. Sie ist in zwei Längen verfügbar: 60 und 300 Meter



ECLIPSE

Behälter für Wurfleinen

Der ECLIPSE-Behälter eignet sich zum Verstauen von AIRLINE-Wurfleinen und JETWurfsäcken. Der doppelte Boden ermöglicht die getrennte Aufbewahrung von zwei Wurfleinen. Zusammengefaltet und in der kleinen Tasche verpackt kann der ECLIPSE im BUCKET transportiert werden.



Zubehör

CORDEX

Leichte Handschuhe zum Sichern und Abseilen

In diesen leichten Handschuhen zum Sichern und Abseilen wurde die Robustheit eines Arbeitshandschuhs mit der Präzision eines dünneren Handschuhs kombiniert. Die doppelte Lederschicht schützt die Handfläche und die gefährdeten Bereiche der Hand. Der Handrücken aus atmungsaktivem Nylonstretch ist abriebfest und gewährleistet Komfort und Halt. Die in das Neoprenbündchen mit Klettverschluss eingearbeitete Öse dient dazu, die Handschuhe mit Hilfe eines Karabiners am Klettergurt zu befestigen



CORDEX PLUS

Handschuhe zum Sichern und Abseilen

Diese Handschuhe zum Sichern und Abseilen gewährleisten maximalen Schutz ohne Abstriche an der Präzision. Die doppelte Lederschicht und die Verstärkungen schützen bei langen Abseilfahrten und beim Ablassen die Handfläche vor Verbrennungen. Die Fingerspitzen und die gefährdeten Handbereiche wurden zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit verstärkt. Der Handrücken ist aus Leder mit abriebfestem Nylonstretch an den Gelenken. Die in das Neoprenbündchen mit Klettverschluss eingearbeitete Öse dient dazu, die Handschuhe mit Hilfe eines Karabiners am Klettergurt zu befestigen.



SPATHA

Messer zum Einhängen am Karabiner


Das SPATHA-Messer begleitet den Höhenarbeiter bei seiner täglichen Arbeit. Das Profil der Klinge eignet sich zum Schneiden von Seilen und Reepschnüren. Das Messer verfügt über eine Öse, um es mit einem Karabiner an den Gurt zu hängen. Dank seines geriffelten Rädchens lässt es sich auch mit Handschuhen öffnen. Außerdem verfügt es über eine Arretierung, um die Klinge in der geöffneten Position zu blockieren.



CRAB 6

Grödel

Grödel für alle Schuhgrößen für die Fortbewegung auf einer Böschung, einem verschneiten oder vereisten Hang.



SPIKY PLUS

Schuhspikes

Schuhspikes für alle Schuhtypen zur Fortbewegung auf Schnee, vereistem oder rutschigem Boden.





Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de •