

access group gmbh

Sicherheit in allen Höhen



access group gmbh

SICHERHEIT IN ALLEN HÖHEN

Sicherheitskonzepte von Breuer

In unserer heutigen Gesellschaft wird sehr viel Wert auf Sicherheit, Verantwortung und Vertrauen gelegt. Darum ist access group der richtige Ansprechpartner für innovative Lösungen für Arbeiten in der Höhe.

Von der Beratung, über die Planung bis hin zur Montage und Wartung, entwirft access group eine optimierte Lösung für jede Höhengsicherung. Gerne schulen wir auch ihr eigenes Personal, damit dieses selber ihr persönliches System montieren kann.

Durch unsere große Erfahrung und Produktvielfalt können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten und umsetzen.

Die Sicherheitskonzepte Breuer GmbH hat sich auf die Herstellung von Absturzsicherungen für Flachdächer spezialisiert und kann als Hersteller von Anschlagseinrichtungen auf mehrjährige Erfahrung zurückblicken. Die Anschlagseinrichtungen werden ausschließlich in einem deutschen Meisterbetrieb hergestellt. Gerne stehen wir Ihnen beratend in der Planungs- und Montagephase zur Seite. Bei uns erhalten Sie auch eine große Auswahl an das notwendige Zubehör. Selbstverständlich orientiert sich Breuer an den einschlägigen Richtlinien, den Regeln der Technik sowie den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Ob Sie nun nur eine Persönliche Absturzsicherung (PSA) erwerben wollen oder mit uns ihr ganzes Firmengelände sichern möchten, bei uns wird jede Anfrage mit Sorgfalt behandelt.

Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9

78467 Konstanz

Telefon +49 7531 457 1980

Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de

www.access-group.de

www.shop.access-group.de

Primo 4 TP

zum Aufdübeln auf Trapezblech
mit Kipdübel
Trapezblechstärke min 0,75mm
für Kaltdach / Negativlage
Höhe 400 mm




Primo 4 TP 2

zum Aufdübeln auf Trapezblech
mit Kipdübel
Trapezblechstärke min 0,75mm
für Warmdach / Positivlage
muß mit Dachbahn abgedichtet werden
Höhe 400 - 1000 mm
für Dämmstärken von 200 - 800 mm



Primo 1 AD-SP Platte

Befestigung auf Sandwichpaneele/Thermoplatten
Befestigung mit Kippdübel
Blechdicke min. 0,55mm
mit Platte 100 x 200 mm
Höhe 300 - 700 mm
für Dämmstärken von 100 - 500 mm



access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9

78467 Konstanz

Telefon +49 7531 457 1980

Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de

www.access-group.de